



ELPE KİMYA

ÜRÜNLER



Su Kimyasalları



Havuz Kimyasalları



Endüstriyel Temizlik Ürünleri



Esenler Mah. Abdi İpekçi Cad. Çanakkale Konutları
A2 Blok No: 95/2 İç Kapı No: 17 Merkez / Çanakkale

+90 541 507 3573

info@elpekimya.com.tr

@elpekimya

www.elpekimya.com.tr



SU KİMYASALLARI

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Bilgisi
Asetik Asit	Sirke yapımında, kimyasal preparatların hazırlanmasında, farmosetik ve kozmetik ürünlerinde, emprenye, apre, dağlama maddelerinin yapımında, kauçuk imalatında koagülatör olarak, deri ve boya sanayilerinde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır.	(CAS No: 64-19-7) CH ₃ COOH Alkali
Demir-3 Klorür Solüsyonu	Arıtma ve içme suyu tesislerinde koagülan, metallerde yüzey temizleyici olarak kullanılır.	(CAS No: 7705-08-0) FeCl ₃ Alkali
E524 Flake Kostik	Sirke yapımında, kimyasal preparatların hazırlanmasında, farmosetik ve kozmetik ürünlerinde, emprenye, apre, dağlama maddelerinin yapımında, kauçuk imalatında koagülatör olarak, deri ve boya sanayilerinde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır.	(CAS No: 1310-73-2) E524 Flake Kostik Alkali
Flake Kalsiyum Klorür	Gıda Katkı Maddesidir.	(CAS No: 10035-04-8) CaCl ₂ .2H ₂ O Alkali
Flake Kostik	İçme ve kullanma suları arıtımında, suni ipek endüstrisinde, kağıt hamurunda, tekstil endüstrisinde, kauçuk ıslahında, organik çözme ameliyesi olarak, alüminyum, gıda, deterjan ve sabun endüstrilerinde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır.	(CAS No: 1310-73-2) E524 Flake Kostik Alkali
Hidroklorik Asit	Petrol, kimya, ilaç, boya, kâğıt, tekstil endüstrileri, reçine rejenerasyonu, dekapaj, içme ve kullanma suları pH düşürücüsü olarak ve metal klorürleri üretiminde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır.	(CAS No: 7647-01-0) Hidroklorik Asit Alkali
Kloroparafin KP45-46	Kauçuk, vinil akrilik boyalarında, PVC formülasyonlarında yanmayan plastifiyan olarak, sentetik kumaş ve kablo kılıflarında yanmayı geciktirici olarak kullanılır. Genelde birçok maddenin üretiminde yanmayı geciktirici katkı maddesi olarak ilave edilir.	(CAS No: 85535-85-9) Alkan,C14-17,kloro; Klorlanmış parafinler,C14-17 Alkali

SU KİMYASALLARI

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Bilgisi
Kloroparafin KP50/52	Kauçuk, vinil akrilik boyalarında, PVC formülasyonlarında yanmayan plastifiyan olarak, sentetik kumaş ve kablo kılıflarında yanmayı geciktirici olarak kullanılır. Genelde birçok maddenin üretiminde yanmayı geciktirici katkı maddesi olarak ilave edilir.	(CAS No: 85535-85-9) Alkan, C14-17, kloro; Klorlanmış parafinler, C14-17 Alkali
Korfect Perasetik Asit	Düşük konsantrasyonlarda bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili olmasından dolayı güçlü bir biyosidal üründür.	(CAS No: 79-21-0) Perasetik asit (CH ₃ COOOH) Alkali
Korfect Perasetik Asit	Düşük konsantrasyonlarda bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili olmasından dolayı güçlü bir biyosidal üründür	(CAS No: 79-21-0) Perasetik asit (CH ₃ COOOH) Alkali
Koruma PH	İçme ve kullanma suları pH düşürücüsü olarak kullanılır.	(CAS No: 7647-01-0) Koruma pH Düşürücü Havuz Suyu Kimyasalı Alkali
Likit Kalsiyum Klorür	Karayollarında kar ve buz çözücü ajan olarak, toz kontrolünde ve yol tabanı stabilizasyonunda, petrol sahasında tuz çözültisi olarak, çimento hızlandırıcı olarak, gıda sanayisinde tuzlama ajanı olarak kullanılır.	(CAS No: 10043-52-4) CaCl ₂ Alkali
Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (PAKS17)	İçme suyu ve atık su arıtımında ve kağıt endüstrisinde kullanılır.	(CAS No: 39290-78-3) Al(OH) _a Cl _b / Al(OH) _a Cl _b (SO ₄) _c (a+b+2c)=3 , a>1 Alkali
Polialüminyum Klorür Hidroksit (Pak10)	İçme suyu ve atık su arıtımında ve kağıt endüstrisinde kullanılır.	(CAS No: 1327-41-9) Al(OH) _a Cl _b / Al(OH) _a Cl _b (SO ₄) _c (a+b+2c)=3 , a>1 Alkali
Polialüminyum Klorür Hidroksit (Pak17)	İçme suyu ve atık su arıtımında ve kağıt endüstrisinde kullanılır.	(CAS No: 1327-41-9) Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Alkali
Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (Paks10)	Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (Paks10)	(CAS No: 39290-78-3) Al(OH) _a Cl _b / Al(OH) _a Cl _b (SO ₄) _c (a+b+2c)=3 , a>1 Alkali

SU KİMYASALLARI

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Bilgisi
Klor)	Kağıt endüstrisi, plastik sanayi, içme ve kullanma suyu dezenfektasyonu, çeşitli klorlu organik madde üretiminde kullanılır.	(CAS No: 7782-50-5) E524 Sıvı Klor (Mayı Klor) Alkali
Silikat	Deterjan, sabun, tekstil, kağıt, seramik, petrokimya sanayilerinde, su yumuşatmada, stabilizatör, dolgu maddesi, zeolit üretiminde, İçme suyu ve endüstriyel su arıtımında kullanılır.	(CAS No: 1344-09-8) $\text{Na}_2\text{O} \cdot n(\text{SiO}_2) + \text{H}_2\text{O}$ Alkali
Sodyum Hipoklorit	Tekstil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanmasında ve genel dezenfektasyon işlerinde, klorinasyon gibi kimyasal reaksiyonlarda, içme ve kullanma suları dezenfeksiyonunda kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır.	(CAS No: 7681-52-9) NaOCl Alkali
Sudkostik %30-32	İçme ve kullanma suları arıtımında, suni ipek endüstrisinde, kağıt hamurunda, tekstil endüstrisinde, kauçuk ıslahında, organik çözme ameliyesi olarak, alüminyum, gıda, deterjan ve sabun endüstrilerinde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır.	(CAS No: 1310-73-2) E524 Sodyum Hidroksit Alkali
Sudkostik %47-48	İçme ve kullanma suları arıtımında, suni ipek endüstrisinde, kağıt hamurunda, tekstil endüstrisinde, kauçuk ıslahında, organik çözme ameliyesi olarak, alüminyum, gıda, deterjan ve sabun endüstrilerinde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır.	(CAS No: 1310-73-2) E524 Sodyum Hidroksit Alkali

HAVUZ KİMYASALLARI

DEZENFEKTANLAR

Kodu	Ürün Adı	Açıklama	Kullanım Şekli	Ambalaj Şekli
K0201	Chlor Granül %56	Havuzlar için ideal ölçüm 1,5 ppm – 3 ppm %56 Aktif klor içerir. Havuz suyunda bulunan bakteri, mantar ve virüslere karşı hızlı ve etkin biçimde dezenfeksiyon işlevini yapar. Havuza güvenle girmeyi sağlar.	Şoklama :100m3 suya 2 kg – Periyodik :100m3 suya 300-500 gr	50 Kg pvc – 50 Kg karton 10 – 20 kg kova, 25 kg fiçi
K0202	Chlor Granül %90	Havuzlar için ideal ölçüm 1,5 ppm – 3 ppm %90 Aktif klor içerir. Havuzların ilk kullanıma açılmasında ve çok kirlenmesi durumunda kullanılır. Havuz suyunda oluşan bakteri, mantar ve virüslere karşı şok etkisi yaparak, hızlı etkin biçimde dezenfeksiyon işlevini yapar. Havuza güvenle girmeyi sağlar.	100m3 suya 2 kg Periyodik :100m3 suya 300-500 gr	50 Kg pvc – 50 Kg karton 10 – 20 kg kova
K0204	Chlor Granül %90 – TABLET	Havuzlar için ideal ölçüm 1,5 ppm – 3 ppm %90 Aktif klor içerir. 200 gramlık tablet şeklindedir. Suda yavaş yavaş çözünerek havuz suyuna uzun süreli klor sağlar. 200 gr tabletler savaklara veya denge tankına atılarak kullanılır.	100 m3 suya 3 kg	50 Kg pvc – 50 Kg karton 10 – 20 kg kova
K0204	Calsium Hypo Chloride	Stabilizatörsüz %70 Ca hipoklorit bulunur. Havuz suyunda bağlı klor yüksekliğinde ve şoklamada kullanılır.	100m3 suya 2 kg Periyodik :100m3 suya 300-500 gr	40 – 25 kg pvc
K0205	Bağlı Klor Çözücü	Bağlı kloru serbest hale geçirip klorun aktivasyonunu sağlar, kir ve yağ çözücü özelliği vardır.	100 lt suya 1,5-2 kg Gerekli olduğu zaman kullanılır.	1-5-10 kg kova
KD201	Geniş Etkili Dezenfektan	Bağlı kloru serbest hale geçirip klorun aktivasyonunu sağlar, kir ve yağ çözücü özelliği vardır.	Havuz suyunda ve kullanılan malzemelerde geniş alanda dezenfeksiyon işlevi sağlar. Kullanım Şekli: 100 lt suya 1 lt konur.	5-10-20 kg bidon
KD201	Geniş Etkili Dezenfektan	Havuz ayak kuvvetlerinde, havuz fayansları seramikleri ve çevresi-nin dezenfeksiyonunda kullanılır. Geni ş alanda etkilidir.	100lt suya 1lt konur.Hergün kullanılır. Bazen günde 2-3 defa su tazelenir	5-10-20 kg bidon
KD203	Sıvı Klor	Stabilizatörsüz %15 Na hipoklorit bulunur. Havuz suyunda bağlı klor yükseldiğinde ve şoklamada kullanılır.	100m3 suya 8-10 kg Periyodik :100m3 suya 1-1,5 kg	20-30-40 kg bidon

YOSUN ÖNLEYİCİLER

Kodu	Ürün Adı	Açıklama	Kullanım Şekli	Ambalaj Şekli
YS201	Yosun Önleyici – Ddmac 10	Havuz suyunda oluşmuş yosun ve mantarı giderir, tekrar yosun oluşumunu engeller. Aynı zamanda dezenfektan etkisi vardır.	100 m3 suya 1 – 1,5 lt konur. Haftada iki gün uygulanır.	5-10-20 kg bidon
YS202	Yosun Öldürücü – Ddmac 20	Havuzun ilk açılışında kullanılır. Havuzun suyunda oluşmuş yosun ve mantarı öldürür. Yosun oluşumunu engeller. Aynı zamanda dezenfektan etkisi vardır.	100 lt suya 1 – 1,5 lt konur.	5-10-20 kg bidon

HAVUZ KİMYASALLARI

TEMİZLEYİCİ BERRAKLAŞTIRICILAR

Kodu	Ürün Adı	Açıklama	Kullanım Şekli	Ambalaj Şekli
TT201	Çöktürücü – Toplayıcı / PAC9	Havuz suyunu yabancı maddelerden temizler. Filtrelerde tutulamayan, sudaki yabancı tanecikleri toplayarak dibe çöktürür. Çökmeyenleri de yüzdürerek savaklardan filtreye gönderir.	100 m ³ suya 1-2 lt konur. Haftada iki gün uygulanır.	5-10-20 kg bidon
TT202	Çöktürücü – Toplayıcı / PAC30	Aritmaları, havuz suyunu yabancı maddelerden temizler. Filtrelerde tutulamayan, sudaki yabancı tanecikleri toplayarak dibe çöktürür. Çökmeyenleri de yüzdürerek savaklardan.	100 m ³ suya 1 lt konur. Haftada iki gün uygulanır.	5-10-20 kg bidon
Ts201	Continuau Clean Water	Havuz suyunu yabancı maddelerden temizler. Filtrelerde tutulamayan, sudaki yabancı tanecikleri yani çökmeyenleri yüzdürerek savaklardan filtreye gönderir.	100 lt suya 1 lt konur. Haftada iki gün uygulanır.	5-10-20 kg bidon
TP201	Glanzateur	Havuz suyunu çok küçük yabancı maddelerden temizler. Derinlemesine etki yapar. Suyu temiz berrak, parlak ve ıslıtlı bir görünüme verir.	100 m ³ suya 1 lt konur. Haftada iki gün uygulanır.	5-10-20 kg bidon
TP201	Kireç Tutucu Yumuşatıcı	Havuz suyunun sertliğini giderir. Havuz taşlarında ve nozüllerdeki kireçlenmeyi önler. Suyun temizliğini ve yumuşaklığını sağlar.	100 m ³ suya 5 kg konur. Sezon başında ve ortasında uygulanır.	5-10-20 kg kova
KÇ201	Çözücü Önleyici Yumuşatıcı Üç Etkili	Havuz suyunun sertliğini giderir. Havuz taşlarında ve filtrede kireçlenmeyi önler. Suyun temizliğini ve yumuşaklığını sağlar.	100 m ³ suya 1 kg konur. Haftada bir gün uygulanır.	5-10-20 kg kova


PH DÜZENLEYİCİLER

Kodu	Ürün Adı	Açıklama	Kullanım Şekli	Ambalaj Şekli
PD201	Ph (-) Düşürücü	Suyun kullanılabilir olması için en yüksek olan pH değerini, istenilen sınır değerleri arasına düşürmek için kullanılır. Ürün doğrudan havuz suyuna tatbik edilmez. Havuz suyunun filtrasyonu öncesi uygulanır. Havuzlar için ideal değerler 7,2-7,6 arasındadır.	Halka açık havuzlarda ölçümler klor ile birlikte günde 3 kez yapılmalıdır. pH değerini 0,1 düşürmek için 100 m ³ suya 1-1,5 kg ilave edilmelidir.	15-25 kg kova
PD202	Sıvı Ph (-) Düşürücü	Havuzlarda ölçümler klor ile birlikte günde 3 kez yapılmalıdır. Havuz suyunun pH değerini 0,1 düşürmek için 100 m ³ suya 3-5 kg ilave edilmeli.	Halka açık havuzlarda ölçümler klor ile birlikte günde 3 kez yapılmalıdır. pH değerini 0,1 düşürmek için 100 m ³ suya 1-1,5 kg ilave edilmelidir.	20-25-30 kg bidon
PD202	Ph (+) Yükseltici	Havuz suyunun kullanılabilir olması için düşük olan pH değerini, istenilen sınır değerleri arasına yükseltmek için kullanılır. Ürün doğrudan havuz suyuna tatbik edilmez. Havuz suyunun filtrasyonu öncesi uygulanır. Havuzlar için ideal değerler 7,2-7,6 arasındadır.	Halka açık havuzlarda ölçümler klor ile birlikte günde 3 kez yapılmalıdır. pH değerini 0,1 düşürmek için 100 m ³ suya 1-1,5 kg ilave edilmelidir.	20-25-30 kg kova
PD202	Sıvı Ph (+) Yükseltici	Havuz suyunun kullanılabilir olması için düşük olan pH değerini, istenilen sınır değerleri arasına yükseltmek için kullanılır. Ürün doğrudan havuz suyuna tatbik edilmez. Havuz suyunun filtrasyonu öncesi uygulanır. Havuzlar için ideal değerler 7,2-7,6 arasındadır.	Havuzlarda ölçümler klor ile birlikte günde 3 kez yapılmalıdır. Havuz suyunun pH değerini 0,1 yükseltmek için 100 m ³ suya 3-5 kg ilave edilmelidir.	15-25 kg bidon

HAVUZ KİMYASALLARI

DİĞERLERİ

Kodu	Ürün Adı	Açıklama	Kullanım Şekli	Ambalaj Şekli
BF201	Bluefort	Kış bakım kimyasalı, Sezon Sonunda Havuzun ve havuz Suyunun Bozulmasını Önler PH'ı Ayarlar Yabancı Maddeleri Çöktürür Ve Yosun Oluşumunu Engeller. Havuzu Yaza Hazırlar	100M3 Suya 10lt İlave Edilir.Kış Boyunca 2-3 Defa Uygulanır	20 kg bidon
İK201	Kireç Çözücü Temizleyici	Havuz içi ve çevresinin temizliğinde kullanılır. Zor sökülen kireç, çimento, ya ğ ve pas gibi kirlilikleri, aşındırmadan söker ve yüzeyi temizler. Hassas yüzeylerde biraz sulandırarak uygulama yapılır. Formülünde, tahriş etkisini azaltan indiktatör bulunmaktadır		20-25-30 kg bidon
KB201	Kış Bakım Kimyasalı	Kış bakım kimyasalı sezon sonunda, havuzun ve havuz suyunun bozulmasını önler, pH'ı ayarlar. Yabancı maddeleri çöktürür, Bakteri ve yosun oluşumunu engeller. Havuzu yaza hazırlar.	100 m3 suya 10 lt ilave edilir. Kış boyunca 2-3 defa uygulanır.	20 kg bidon
KK201	Kum Filtre Temizleyici	Filtreleri, Filtre kumlarını ve Havuz borularının kireçlerini çözer ve temizler.	Direkt Filtreye Filtre kumuna uygulanır 5-6 saat bekletilir, daha sonra ters yıkamayla kirli su dışarı atılır. 100m3'lük havuz filtresine 20kg konur.	20 kg kova



ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



KAĞIT HAVLULAR



HAREKETLİ HAVLU



İÇTEN ÇEKMELİ HAVLU



Z KATLAMALI HAVLU



TUVALET KAĞITLARI



JUMBO TUVALET KAĞIDI



**İÇTEN ÇEKMELİ
TUVALET KAĞIDI**



PEÇETELER



DİSPANSER PEÇETE



MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ



ELPE KİMYA



+90 541 507 3573



info@elpekimya.com.tr



@elpekimya



www.elpekimya.com.tr



Esenler Mah. Abdi İpekçi Cad. Çanakkale Konutları
A2 Blok No: 95/2 İç Kapı No: 17 Merkez / Çanakkale

